

## Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica per il comune di Tarcento (UD) – dal 01/01/2025 al 31/07/2030 - a ridotto impatto ambientale D.M. n. 65 del 10/03/2020

Protocollo gara:

Ente: Consorzio CEV

Data creazione report: 28/08/2024 11:48

### **Chiarimento n. 1 : Richiesta chiarimento**

da **Fornitore** alle **01/08/2024 15:19**

Si richiedono i menù stagionali sulla base dei quali effettuare il calcolo dei quantitativi di derrate richiesti nei criteri 3 e 4 dell'offerta tecnica

### **Risposta n. 1 :**

**Re:Richiesta chiarimento**

da **Ente** alle **06/08/2024 08:53**

Buongiorno,

in base a quanto riferito dal Comune di Tarcento, il menù standard, redatto dall'azienda sanitaria competente, è allegato al capitolato speciale di appalto.

Distinti saluti  
Consorzio CEV

### **Chiarimento n. 2 : Richiesta chiarimento cauzione provvisoria**

da **Fornitore** alle **06/08/2024 11:35**

In relazione all'art. 16 del disciplinare di gara, in cui si evidenzia che "la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore, presentata secondo quanto indicato al paragrafo 11, dovrà essere caricata in piattaforma come cartella zippata firmata digitalmente, quindi con estensione .zip.p7m", si segnala che il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. 36/2023) NON prevede l'impegno del fidejussore (art. 106).

Si chiede, pertanto, conferma che trattasi di refuso

### **Risposta n. 2 :**

**Re:Richiesta chiarimento cauzione provvisoria**

da **Ente** alle **06/08/2024 16:51**

Buongiorno,

si conferma che trattasi di refuso.

Consorzio CEV

### **Chiarimento n. 3 : RICHIESTA CHIARIMENTI**

da **Fornitore** alle **06/08/2024 16:29**

-Ai fini di una corretta organizzazione del servizio si chiede di indicare gli orari di somministrazione del pranzo e della merenda /spuntino. Qualora il servizio dovesse essere effettuato su più turni si chiede di precisare per ogni turno l'orario relativo;

-Si chiede di indicare se il lavaggio delle stoviglie deve essere effettuato presso i terminali di consumo o presso il centro cottura;

-Considerando che all'art. 16 del CSA si riporta che: per le diete speciali l'aggiudicataria deve , mantenendo **il menù generale presentato in sede di gara**. Si chiede se già in fase di gara l'operatore economico deve presentare una proposta di menù o trattasi di un refuso e pertanto il menù sarà presentato solo dopo l'aggiudicazione

### Risposta n. 3 :

#### Re:RICHIESTA CHIARIMENTI

da Ente alle 07/08/2024 11:20

Buongiorno,

in base alle risposte fornite dal Comune di Tarcento si riporta quanto segue:

#### QUESITO 1:

Orario della pausa pranzo per ogni plesso scolastico e relativi turni.

Infanzia Segnacco: da lunedì a venerdì - ore 12:00 unico turno;

Infanzia Coia e Ciseriis: da lunedì a venerdì alle ore 12:00 unico turno;

Scuola Primaria: da lunedì a venerdì - ore 12:10 - 1° turno -13:10 - 2° turno;

Scuola Secondaria di I grado: lunedì e mercoledì - ore 13:00 – 14:00

Orario merenda/spuntini per ogni plesso scolastico:

Infanzia Segnacco: da lunedì a venerdì – ore 10:00;

Infanzia Coia e Ciseriis: da lunedì a venerdì – ore 10:00 pomeridiana libera;

Scuola Primaria: da lunedì a venerdì – ore 10:15;

Scuola Secondaria di I grado: lunedì e mercoledì – ore 11:00 indicativo.

#### QUESITO 2:

si veda art. 7.1 del Capitolato Speciale di Appalto

#### QUESITO 3:

L'operatore economico dovrà presentare una proposta di menù in sede di offerta tecnica come previsto dall'art. 10 quarto periodo del CSA.

**Il menù dovrà essere presentato nella relazione tecnica facendo riferimento al punto 1 della tabella tecnica di cui al paragrafo 19.1 del disciplinare.**

### Chiarimento n. 4 : Richiesta chiarimenti

da Fornitore alle 07/08/2024 11:32

Stim.mi,

con

riferimento alla presente procedura di affidamento, siamo a formulare le

seguenti richieste di chiarimento:

1)

si chiede

conferma che tutti i punti indicati in griglia a pag. 46 e segg. in cui si

trattino argomenti inerenti le migliori CAM (dal punto 3 al punto 7 compresi)

siano da contemplare nell'art. 17. OFFERTA TECNICA, punto "b) documentazione

relativa ai requisiti premianti previsti dai Criteri Ambientali Minimi

disciplinati dal DM n. 65 del 10/03/2020;" indicato a pag. 42 del Disciplinare

di gara, quindi esclusi dal compunto delle 20 facciate.

2)

all'art.

11 "Oneri inerenti il servizio", pag. 16 del Capitolato Speciale di Appalto si precisa che "sono a carico dell'aggiudicataria le spese di riparazione e di manutenzione ordinaria degli impianti [...]". Si chiede gentilmente di precisare – attraverso elenco esplicativo – quali impianti dovranno essere interessati della manutenzione ordinaria posta a carico dell'operatore economico.

3)

mentre

nel bando di gara (punto 2.1.3) e nel riquadro "Lotti" della piattaforma Consorzio CEV si quantifica in € 2.432.949,77 il "valore globale dell'appalto" (al netto della sola IVA e pertanto comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza), all'art. 4.3 del Disciplinare di gara e nel documento " 1\_BASE ASTA 2025\_2030 PER CAPITOLATO DEF" pubblicato tra gli atti di gara viene indicato quale "valore globale dell'appalto" (al netto della sola IVA e pertanto comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza) un importo pari ad € 2.431.578,80.

Si chiede pertanto di chiarire quale sia l'importo corretto stimato per l'appalto nella sua globalità.

4)

si chiede

infine di chiarire gentilmente se l'importo della cauzione provvisoria indicato all'art. 11 del Disciplinare di gara sia corretto o trattasi di refuso (2% dell'importo posto a base di gara € 2.215.777,73), considerata la diversa previsione del nuovo Codice Appalti (art. 106, comma 1 del D.Lgs. 36/2023), secondo cui "l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura indicato nel bando [...]".

Restiamo in attesa di Vostro gentile riscontro.

Distinti Saluti

## Risposta n. 4 :

### Re:Richiesta chiarimenti

da Ente alle 09/08/2024 08:53

Buongiorno,

di seguito le risposte ai quesiti posti:

- risposta quesito n. 1

Si conferma che tutti i punti indicati in griglia a pag. 46 e segg. in cui si trattino argomenti inerenti le migliorie CAM (dal punto 3 al punto 7 compresi) sono esclusi dal compunto delle 20 facciate;

- risposta quesito n. 2

In base a quanto dichiarato dal Comune di Tarcento per manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature di cucina si intende tutte le manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti e delle attrezzature al fine di ridurre i tempi degli eventuali disservizi.

Rimangono a carico del comune:

- gli interventi riguardanti le strutture edili ad esclusione delle riparazioni, rinnovamenti e sostituzioni delle finiture dei locali di elementi già esistenti.

- interventi sugli impianti idrotermosanitari ed elettrici conseguenti ad opere di ristrutturazione, ammodernamento e riparazione straordinaria

- interventi riguardanti adeguamenti alle norme che si dovessero rendere necessari successivamente alla data di affidamento.

Nel caso in cui il comune dovesse procedere a tali interventi la ditta aggiudicataria si impegnerà a mettere a disposizione i locali per l'esecuzione di quanto sopra descritto.

Rimane inoltre a carico dell'Amministrazione Comunale la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del boiler di fornitura acqua calda sanitaria a gas (installato nella cucina della scuola primaria) e l'intera gestione dell'impianto termico scolastico che serve anche il centro cottura della scuola Primaria stessa ed il refettorio.

- risposta quesito n. 3

Si tratta di refuso e prevale quanto indicato nel Disciplinare di gara.

- risposta quesito n. 4

Non è un refuso, è corretto l'importo indicato nel Disciplinare di gara.

### **Chiarimento n. 7 : DOMANDA E RISPOSTA CHIARIMENTO 5**

da Ente alle 07/08/2024 14:05

**DOMANDA**

Con la presente si rende noto che il decreto-legge da voi riportato relativa ai CAM DM NR.65 del 10/03/2020 sono stati modificati e integrati, relativamente alla definizione di km0, dall'art. 2, co. 1 lett. a) della legge n. 61/2022 dalla quale si evince che i 70 km corrono i) dal luogo di produzione e trasformazione della materia prima al ii) punto di consumo delle derrate (quindi la mensa). Si chiede pertanto di prendere atto delle disposizioni normative in materia nella lex specialis di gara.

**RISPOSTA**

Buongiorno,

si prende atto della normativa vigente.

Consorzio CEV

### **Chiarimento n. 8 : DOMANDA E RISPOSTA CHIARIMENTO 6**

da Ente alle 07/08/2024 14:08

**DOMANDA**

Al fine di conseguire il maggior punteggio tecnico relativamente ai criteri premiali oggetto di valutazione n. 3 e 4, tenuto in doverosa considerazione che tali criteri implicano la necessità di reperire i prodotti con caratteristiche qualitative migliorative e di darne comprova in fase di presentazione dell'offerta mediante esibizione dei contratti preliminari stipulati con i produttori e/o subfornitori individuati dall'Operatore Economico, desideriamo portare all'attenzione di Codesta Stazione appaltante che, in concomitanza del periodo estivo soggetto, come noto, a chiusure delle attività commerciali per ferie, tale circostanza rende non realizzabile quanto richiesto nelle tempistiche individuate dalla procedura. Tutto ciò premesso, al fine di tutelare l'interesse della Vs. Spett.le Stazione Appaltante consentendo il principio di favor participationis e, dunque, il più ampio confronto competitivo, La Scrivente richiede una proroga dei termini di presentazione dell'offerta almeno fino al 16/09/2024.

**RISPOSTA**

Gentilissimi,

la tempistica non è compatibile con le esigenze della stazione appaltante e con la scadenza dei contratti ad oggi in essere.

Distinti saluti

Consorzio CEV

### **Chiarimento n. 9 : RICHIESTA CHIARIMENTO - PROPOSTA MENU'**

da Fornitore alle 08/08/2024 16:02

In riferimento al

chiarimento da Voi pubblicato in data 07/08/2024 relativamente alla proposta di menù che deve essere riportata al criterio 1 dell'offerta tecnica, si chiede vista la corposità degli stessi, la possibilità di inserirli in un allegato.

Restando in attesa di riscontro, porgiamo cordiali saluti

**Risposta n. 9 :**

**Re:RICHIESTA CHIARIMENTO - PROPOSTA MENU'**

da Ente alle 09/08/2024 08:53

Buongiorno,

è consentita la possibilità di inserirli come allegato.

Consorzio CEV

**Chiarimento n. 11 : DOMANDA E RISPOSTA CHIARIMENTO 8**

da Ente alle 13/08/2024 12:07

**DOMANDA**

Buongiorno, si chiede di confermare che per tutte le scuole oggetto dell'appalto (infanzia, primaria e secondaria) saranno previsti tutti i giorni sia lo spuntino di metà mattina che la frutta prevista per il pranzo.

**RISPOSTA**

Buongiorno, in base a quanto comunicatoci dal Comune di Tarcento, si conferma quanto previsto dal menù standard redatto dall'Azienda Sanitaria universitaria Friuli Centrale allegato al capitolato speciale d'appalto.

**Chiarimento n. 12 : Richiesta chiarimenti**

da Fornitore alle 21/08/2024 11:54

Buongiorno.

Rispetto alla presente  
procedura di affidamento siamo a formulare la seguente richiesta di  
chiarimento:

- si chiede conferma che quanto indicato nel CSA  
art. 7.1 a)

*“ per le SCUOLE dell'INFANZIA di COIA e  
CISERIIS è prevista la distribuzione della merenda del pomeriggio con  
l'utilizzo di alimenti diversi da quelli proposti per la merenda/spuntino del  
mattino”*

sia corretto e che pertanto  
l'attività di distribuzione pomeridiana non è a carico del personale  
scolastico.

Restiamo in attesa di  
Vostro gentile riscontro.

Distinti Saluti

## Risposta n. 12 :

### **Re:Richiesta chiarimenti**

da Ente alle 22/08/2024 12:02

In base a quanto comunicatoci dal Comune di Tarcento, si conferma quanto indicato nel CSA art. 7.1 a) e si conferma anche che l'attività di distribuzione pomeridiana non è a carico del personale scolastico.